



ENCLAVE EDUCATIVO
Equipamiento de Centros Escolares



HPL de máxima resistencia UV (EN438-6)



PROTECTION



Descripción Y Especificaciones

Edad de uso recomendada:

Para niños a partir de 2 a 10 años.

Superficie zona de seguridad:

623x574 cm.

Altura de caída libre:

123 cm.

Dimensiones de la pieza mas grande:

319x154x87 cm.

Dimensiones totales del conjunto:

376x274x318 cm.

Peso total de la pieza mas pesada:

235 kg.

Peso aproximado del conjunto:

300 kg.

Descripción del juego:

Juego compacto con forma de abeja compuesto por un tobogán, por tubos en forma de patas formando una escalerilla, por rampa para acceder al juego, plataforma superior, casita en su interior con banco para sentarse y tubo deslizante en forma de antena

Materiales:

Placas de hpl Impreso de máxima resistencia UV (EN438-6).

Tubo de acero pintado con pintura poliéster.

Plataforma de madera tratada en autoclave.

Fijación:

Mediante pernos de anclaje.

Funciones Lúdicas



**Cobijo
Sentarse**



Rampa



Tobogán



**Escondite
Protegido**



Escalerilla






**Tipo
Torre**




**Capacidad
5-8 uds.**





Perspectiva derecha




Perspectiva Izquierda

EDAD DE USO RECOMENDADA: DE 2 A 10 AÑOS.
 SUPERFICIE ZONA DE SEGURIDAD: 5,741 x 6,227 M.
 DIMENSIONES MAX. DEL JUEGO: 2,741 x 3,764 x 3,183 M.
 ALTURA DE CAÍDA LIBRE: 1,23 M.
 MEDIDA DE LA PIEZA MÁS GRANDE: 3,186 x 1,544 x 0,868 M.
 PESO TOTAL DE LA PIEZA MÁS PESADA: 235 Kg.
 PESO TOTAL DEL JUEGO: 300 Kg.

ZONA DE SEGURIDAD



SERIE AVENTURA MOD. "ABEJA"



Zona de seguridad válida para pavimento elástico (EN 1176-1), con HIC 1000 para una altura máxima de caída libre de 1,23 m.

Superficie total de pavimento elástico: 29,65 m².

CIMENTACIÓN CON PAVIMENTO ELÁSTICO



Cimentación válida con pavimento elástico (EN 1176-1).




653 727 572

916 551 755

comercial@enclaveeducativo.es

ZONA DE SEGURIDAD


SERIE AVENTURA MOD. "ABEJA"



Zona de seguridad válida para material sin cohesión (EN 1176-1), para una altura máxima de caída libre de 1,23 m.


Superficie total:
29,65 m².

CIMENTACION CON MATERIAL SIN COHESIÓN (POR EJEMPLO ARENA NO COMPACTADA EN TODA LA ZONA DE SEGURIDAD) Y PERNOS DE ANCLAJE



Cimentación válida para material sin cohesión (EN 1176-1).


DETALLE CIMENTACIÓN



NOTA:

- Este juego se sirve premontado.
- Para la sujeción al suelo se emplean pernos de anclaje, M14x100, M10x90*, M12x100.

INSTALACIÓN ABEJA




* Antes de instalar la "Estructura ala" colocar los pernos especiales de M10x90 en el suelo.

SERIE AVENTURA MOD. "ABEJA" PARA ARENERO

58081349
Pata 3 abeja arenero
(x1)


58081348
Pata 2 abeja arenero
(x1)

58081347
Pata 1 abeja arenero
(x1)




08061500
Anclaje para arenero 1 muelle
(x1)

58081352
Pletina refuerzo
(x4)



58081374
Estructura soporte
cuerpo Abeja arenero
(x3)



58073967
Tubo vertical inferior
bomberos arenero
(x1)

